

VELUX®

Прейскурант 2019

Мансардные окна

Все для установки

Аксессуары

Рекомендованные цены от

01.04.2019

* Все цены в прейскуранте указаны в белорусских рублях

Мансардные окна

Оптима
Стандарт
Премиум

ВНИМАНИЕ!
Основные обозначения в коде модели окна!

GZR MR06 3050

Линия VELUX Оптима — Код стеклопакета

ВНИМАНИЕ!
Основные обозначения в коде модели окна!

GLL MK06 1061

Линия VELUX Стандарт/Премиум — Код стеклопакета

Уточняйте цены на сайте www.velux.by/price

Оптима


		GZR 3050	GZR 3050B	GZR 3061	GZR 3061B	GLP 0073B
Способ открывания		Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка снизу
Материал рамы/покрытие		Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	ПВХ
Камеры стеклопакета/газ		1/аргон	1/аргон	2/аргон	2/аргон	1/аргон
Размеры	Площадь остекления					
CR02 55x78 см	0,22 м²	480	480	550	550	785
CR04 55x98 см	0,29 м²	515	515	585	585	-
FR04 66x98 см	0,38 м²	570	570	650	650	925
FR06 66x118 см	0,48 м²	595	595	680	680	970
MR04 78x98 см	0,47 м²	580	580	665	665	945
MR06 78x118 см	0,59 м²	630	630	720	720	1 030
MR08 78 x140 см	0,73 м²	675	675	770	770	1 100
MR10 78 x160 см	0,85 м²	-	-	895	895	1 275
PR06 94x118 см	0,75 м²	740	740	845	845	1 205
PR08 94x140 см	0,92 м²	790	-	900	900	-
SR06 114x118 см	0,95 м²	775	775	885	885	1 265
SR08 114x140 см	1,16 м²	865	-	985	985	-

Стандарт

		GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B
Способ открывания		Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка сверху	Ручка снизу
Материал рамы/покрытие		Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/полиуретан	Дерево/полиуретан
Камеры стеклопакета/газ		2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
Размеры	Площадь остекления	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CK02 55x78 см	0,22 м²	725	-	900	-
CK04 55x98 см	0,29 м²	770	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	855	-	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	895	895	1 110	1 110
MK04 78x98 см	0,47 м²	875	875	1 085	1 085
MK06 78x118 см	0,59 м²	950	950	1 180	1 180
MK08 78 x140 см	0,73 м²	1 015	1 015	1 265	1 265
MK10 78 x160 см	0,85 м²	1 180	1 180	1 465	-
PK06 94x118 см	0,75 м²	1 110	-	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	1 190	1 190	1 475	1 475
SK06 114x118 см	0,95 м²	1 170	-	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м²	1 300	-	1 615	-

Водонепроницаемый оклад

Оптима



	EZR 0000	EWR 0000	ESR 0000
	Профилированный кровельный материал. Высота волны 45 мм	Профилированный кровельный материал. Высота волны до 120 мм	Плоский кровельный материал. Толщина материала до 16 мм (2x8)
Размеры			
CR02 55x78 см	150	200	170
CR04 55x98 см	155	205	175
FR04 66x98 см	160	215	180
FR06 66x118 см	170	230	195
MR04 78x98 см	170	230	195
MR06 78x118 см	180	240	205
MR08 78 x140 см	190	255	220
MR10 78 x160 см	210	285	240
PR06 94x118 см	205	275	235
PR08 94x140 см	215	290	245
PR10 94x160 см	-	-	-
SR06 114x118 см	215	285	245
SR08 114x140 см	230	300	255

Водонепроницаемый оклад

Стандарт | Премиум



	EDW 0000	EDS 0000
	Профилированный кровельный материал. Высота волны до 120 мм	Плоский кровельный материал. Толщина материала до 16 мм (2x8)
Размеры		
CK02 55x78 см	200	170
CK04 55x98 см	205	175
FK04 66x98 см	215	180
FK06 66x118 см	230	195
MK04 78x98 см	230	195
MK06 78x118 см	240	205
MK08 78 x140 см	255	220
MK10 78 x160 см	285	240
PK06 94x118 см	275	235
PK08 94x140 см	290	245
PK10 94x160 см	300	255
SK06 114x118 см	285	245
SK08 114x140 см	300	255

На центральном складе | Под заказ | В ограниченном количестве на центральном складе в Минске



Экстратёплый, двухкамерный стеклопакет



Окно на дистанционном управлении



Безопасность изнутри, внутреннее стекло «триплекс»


Премиум

	GGL 3068	GGL 2068	GGU 0068	GPL 3068	GPL 2068	GPU 0068	GGL 306821	GGL 206821	GGU 006821
	Ручка сверху	Ручка сверху	Ручка сверху	Панорама, комбинир.	Панорама, комбинир.	Панорама, комбинир.	С дистанц. управл.	С дистанц. управл.	С дистанц. управл.
	Дерево/лак	Дерево/ белое покр.	Дерево/ полиуретан	Дерево/лак	Дерево/ белое покр.	Дерево/ полиуретан	Дерево/лак	Дерево/ белое покр.	Дерево/ полиуретан
	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
Размеры	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
СК02 55x78 см	1 015	1 190	1 285	-	-	-	2 135	2 310	2 405
СК04 55x98 см	1 085	1 265	1 370	1 525	1 780	1 915	2 205	2 385	2 490
FK04 66x98 см	1 205	1 405	1 520	-	-	-	2 325	2 525	2 640
FK06 66x118 см	1 255	1 470	1 590	1 770	2 070	2 220	2 375	2 590	2 710
МК04 78x98 см	1 230	1 440	1 555	1 730	2 025	2 175	2 350	2 560	2 675
МК06 78x118 см	1 335	1 565	1 690	1 880	2 200	2 360	2 455	2 685	2 810
МК08 78 x140 см	1 430	1 670	1 810	2 010	2 355	2 525	2 550	2 790	2 930
МК10 78 x160 см	1 655	1 935	2 095	2 330	2 725	2 925	2 775	3 055	3 215
РК06 94x118 см	1 565	1 830	1 975	2 200	2 575	2 760	2 685	2 950	3 095
РК08 94x140 см	1 670	1 955	2 110	2 350	2 750	2 950	2 790	3 075	3 230
РК10 94x160 см	1 805	2 110	2 280	2 540	2 970	3 185	2 925	3 230	3 400
SK06 114x118 см	1 645	1 920	2 080	2 310	2 705	2 905	2 765	3 040	3 200
SK08 114x140 см	1 830	2 140	2 315	2 575	3 015	3 235	2 950	3 260	3 435

Гидро- и теплозоляция


Качественная внутренняя отделка

Оптима | **Стандарт** | **Премиум**



BDX 2000

Гидро- и теплоизоляция



BFX 1000

Гидроизоляция



BBX 0000

Пароизоляция



LSC 2000

Откосы (пароизоляция в комплекте)

Размеры				
СК02 55x78 см	125	65	65	835
СК04 55x98 см	125	65	65	855
FK04 66x98 см	125	65	65	870
FK06 66x118 см	125	65	65	910
МК04 78x98 см	125	65	65	890
МК06 78x118 см	125	65	65	925
МК08 78 x140 см	125	65	65	955
МК10 78 x160 см	125	65	65	1 000
РК06 94x118 см	125	65	65	955
РК08 94x140 см	125	65	65	990
РК10 94x160 см	125	65	65	1 020
SK06 114x118 см	125	65	65	990
SK08 114x140 см	125	65	65	1 020

На центральном складе | Под заказ | В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Оклады для комбинированной установки окон

Оптима

В таблице представлены все возможные варианты комбинаций.



Размеры	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0031	ESK 0031	EWK 0012	ESK 0012
CR02 55x78 см	460	445	-	-	485	440
FR06 66x118 см	515	495	-	-	545	500
MR04 78x98 см	515	495	-	-	545	500
MR06 78x118 см	535	515	860	830	565	520
MR08 78 x140 см	560	540	905	870	600	550
MR10 78 x160 см	615	595	990	960	660	605
PR08 94x140 см	625	605	-	-	670	615
SR08 114x140 см	640	625	-	-	695	635

Оклады для комбинированной установки окон

Стандарт


Премиум



Размеры	EKW 0021	EKS 0021	EKW 0031	EKS 0031	EKW 0012	EKS 0012	EKW 0022	EKS 0022
CK02 55x78 см	470	450	760	725	490	445	1 100	1 050
CK04 55x98 см	480	460	775	745	500	460	1 120	1 080
FK04 66x98 см	495	480	800	775	520	475	1 160	1 120
FK06 66x118 см	525	505	845	815	550	505	1 225	1 180
MK04 78x98 см	525	505	845	815	550	505	1 225	1 180
MK06 78x118 см	540	525	870	845	570	525	1 260	1 225
MK08 78 x140 см	570	550	920	890	605	560	1 330	1 290
MK10 78 x160 см	625	605	1005	975	665	610	1 455	1 415
PK06 94x118 см	605	585	975	945	645	595	1 415	1 370
PK08 94x140 см	630	615	1 020	990	680	620	1 475	1 435
PK10 94x160 см	650	630	1 050	1 020	700	645	1 520	1 475
SK06 114x118 см	625	605	1 005	975	665	615	1 455	1 415
SK08 114x140 см	650	630	1 050	1 020	700	645	1 520	1 475

В таблице представлены не все комбинации окон. Цены и возможные варианты уточняйте в офисе!

Для холодных нежилых чердаков



Люки для холодных чердаков

Размер	103 54x83 см	025 45x55 см	029 45x73 см	033 85x85 см
GVT 0059 Окно-люк	670	-	-	-
VLT 1000 Окно-люк	-	270	300	450


На центральном складе | Под заказ | В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Дизайн и решения



Выход на крышу для отапливаемых помещений

Размеры			FK06 66x118 см	MK04 78x98 см	MK08 78x140 см	SK08 114x140 см
GTL 3070	Аварийный выход		-	-	1 750	2 350
GXL 3070	Выход на кровлю		1 600	1 600	-	-



Дополнительный наклонный элемент

Размеры	MK34 78x92 см	PK34 94x92 см	SK34 114x92 см
GIL 3070	1 850	2 000	2 100



Окно-балкон CABRIO®

	Размеры	PK19 94x252 см	SK19 114x252 см
GDL CABRIO 3066	Окно-балкон	6 600	7 450
EDW 0000+ BDX 2000	Оклад для GDL проф. кровельный материал	790	805
EDS 0000+ BDX 2000	Оклад для GDL плоский кровельный материал	710	720



Карнизные окна и оклады к ним

Размеры	MK31 78x60 см	MK35 78x95 см	MK38 78x137 см	PK31 94x60 см	PK35 94x95 см	PK38 94x137 см	SK31 114x60 см	SK35 114x95 см	SK38 114x137 см
VFE 3070	1 550	1 670	1 910	1 650	1 500	2 030	1 800	2 000	2 100

Размеры	MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	PK10 94x160 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
EFW 0012	540	565	600	660	640	675	695	670	705
EFS 0012	540	565	600	660	640	675	695	670	705

Зенитные окна

Тип/размер		060060 60x60 см	060090 60x90 см	080080 80x80 см	090090 90x90 см	090120 90x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см
CFP 0073+ ISD 0100/0000	Окно для плоской крыши, глухое, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000)	1 145	1 240	1 335	1 565	1 960	1 695	2 225	2 115	2 790
CFP 0073+ ISD 1093	Окно для плоской крыши, глухое, выгнутый стеклянный купол	1 770	1 990	2 210	2 815	3 710	3 005	4 225	3 990	-
CVP 0573+ ISD 0000/0100	Окно для плоской крыши на дистанционном управлении, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000)	2 295	2 445	2 575	2 875	3 460	3 135	3 925	3 750	4 490
CVP 0673+ ISD 1093	Окно для плоской крыши с дистанционным управлением, выгнутый стеклянный купол	2 920	3 195	3 450	4 125	5 210	4 445	5 925	5 625	-

Солнцезащитные аксессуары

			060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
FMG 1016S	Штора-плиссе на окно для плоской крыши		605	610	615	660	670	675	680	690	-
MSG 6090WL	Маркизет на солнечной батарее на окно для плоской крыши		627	632	637	682	692	697	702	712	-

Световой туннель



Размеры	TWR 2010 Для профилированного кровельного материала	TLR 2010 Для плоского кровельного материала	TWF 2010 Для профилированного кровельного материала	TLF 2010 Для плоского кровельного материала	ZTR 0062 Элемент для увеличения трубы туннеля TWR/TLR до 62 см	ZTR 0124 Элемент для увеличения трубы туннеля TWR/TLR до 124 см
35	1 215	1215	815	815	190	300

На центральном складе | Под заказ | В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Интеллектуальное управление комфортом и микроклиматом дома





KIX 300
VELUX ACTIVE домашний климат-контроль

800

В базовый комплект входит:
- 1 блок датчиков;
- 1 выключатель для выхода из дома;
- 1 блок управления.


Для того чтобы установить в доме VELUX ACTIVE необходимы базовый комплект и мобильное приложение для смартфона.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

VELUX ACTIVE
Интеллектуальное управление Вашими мансардными окнами VELUX, шторами и рольставнями.

with NETATMO

Дополнительные продукты к VELUX Active



KLN 300
Выключатель для выхода из дома

160



KLA 300
Блок датчиков

330



KLI
Настенный выключатель

120

Модернизация окон Стандарт Премиум

Питание от электросети

Комплект для дистанционного управления окном

KMG 100K + KUX 110 **820**

Дистанционное управление

KUX 110

Система управления окном.



370


KMG 100K

Электромотор.
В комплект входит:
- мотор,
- датчик дождя.
- настенный пульт



450

С управлением от солнечного элемента



KSX 100K

Комплект для модернизации на солнечной батарее.

В комплект входит:
- мотор,
- датчик дождя,
- пульт.

820

Модернизация окон Оптима

Дистанционное управление окнами

Комплект для модернизации AMC 100
Комплект состоит из:
- мотора,
- пульта управления одним продуктом,
- датчика дождя.

980





KLF 200
Интерфейс VELUX INTEGRA®

730

Ручное управление

ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 080K	Z0Z 040	Z0Z 085	Z0Z 012K	ZCZ 112	Z0Z 095
Стержень (102-183 см)	Доп. элемент к ZCT 200 (100 см)	Стержень (80см)	Адаптер для шторы RHL	Адаптер для шторы DKL, PAL, RFL, FHL	Замок	Стержень для ручки снизу	Адаптер для GLL 1061 /GLU 0061
65	40	45	35	45	75	110	25

Подбираем аксессуары к мансардному окну

Защита от жары




VELUX Оптима Размеры	VELUX Стандарт/ Премиум	MIV Маркизет для VELUX Оптима 4260	MHL Маркизет для VELUX Стандарт/ Премиум 5060	MML Маркизет с дистанц. управлением 5060	MSL Маркизет на солн. батарее 5060	SHL Рольставни ручн. упр. для VELUX Стандарт/ Премиум 0000	SML Рольставни с дистанц. управлен. 0000	SSL Рольставни на солн. батарее 0000
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	115	115	715	1 195	645	860	1 315
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	115	115	730	1 210	665	890	1 360
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	120	120	745	1 225	695	930	1 420
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	120	120	755	1 235	720	960	1 465
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	130	130	745	1 225	710	950	1 450
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	130	130	760	1 240	740	985	1 510
MR08 78x140 см	MK08 78 x140 см	130	130	785	1 265	780	1 035	1 585
MR10 78 x160 см	MK10 78 x160 см	130	130	810	1 290	815	1 085	1 660
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	150	150	810	1 290	800	1 065	1 630
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	150	150	815	1 295	845	1 125	1 720
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	-	150	855	1 335	890	1 185	1 810
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	170	170	825	1 305	825	1 095	1 675
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	170	170	860	1 340	860	1 145	1 750

Защита от насекомых

Универсальная москитная сетка

Размеры	ZIL Москитная сетка
CK02	195
CK04	195
FK04	220
FK06	220
MK04	220
MK06	220
MK08	235
MK10	235
PK06	260
PK08	260
PK10	260
SK06	250
SK08	260

Таблица размеров откосов для москитной сетки

Размеры	Ширина откоса, см	Длина откоса, см
CK02	53	160
CK04	53	200
FK04	64	240
FK06	64	240
MK04	76	200
MK06	76	200
MK08	76	240
MK10	76	240
PK06	92,2	200
PK08	92,2	240
PK10	92,2	240
SK06	112	200
SK08	112	240


Затемнение








VELUX Оптима Размер	VELUX Стандарт/ Премиум	DKL Затемняющая штора 1085	DML Затемняющая штора на дист. управ. 1085	DSL Затемняющая штора на солн. бат-е 1085	DFD Штора «Дуо» 2 в 1 1085
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	165	510	645	230
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	175	520	655	240
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	180	525	660	250
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	185	530	665	260
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	185	530	665	260
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	190	535	670	270
MR08 78x140 см	MK08 78 x140 см	210	555	690	290
MR10 78 x160 см	MK10 78 x160 см	230	575	710	320
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	210	555	690	295
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	230	575	710	320
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	245	590	725	340
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	240	585	720	335
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	250	595	730	350

Контроль света





VELUX Оптима Размер	VELUX Стандарт/ Премиум	RHL Рулонная штора на крючках 1028, 1086, 4000, 9050	RFL Рулонная штора на направл. 4000	RML Рулонная штора с дистанц. управлен. 4000	RSL Рулонная штора на солн. бат-е 4000	FHC Энерго-сберег. штора-плиссе 1045	FHL Штора-плиссе 1016	FML Штора-плиссе с эл.-привод. 1016	FHB Римская штора 6500	PAL Жалюзи 7001
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	90	165	510	645	230	165	510	230	210
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	90	175	520	655	240	175	520	240	225
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	95	180	525	660	250	180	525	250	230
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	95	185	530	665	260	185	530	260	240
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	105	185	530	665	260	185	530	260	240
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	105	190	535	670	270	190	535	270	250
MR08 78x140 см	MK08 78 x140 см	105	210	555	690	290	210	555	290	270
MR10 78 x160 см	MK10 78 x160 см	105	230	575	710	320	230	575	320	300
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	120	210	555	690	295	210	555	295	275
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	120	230	575	710	320	230	575	320	300
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	120	245	590	725	340	245	590	340	315
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	140	240	585	720	335	240	585	335	310
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	140	250	595	730	350	250	595	350	325

На центральном складе Под заказ В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент Вы найдете в каталоге или на сайте www.velux.by

* Цены указаны за стандартные цвета

* Стоимость нестандартных цветов + 30 бел. рублей к цене стандартного цвета, независимо от размера

Унитарное предприятие ВЕЛЮКС
Мансардные Окна
ул. Л. Беды. д. 31. пом. 2Н
220040. г. Минск. Беларусь
Тел: (017) 329 20 89
Факс: (017) 329 20 84
E-mail: velux.by@velux.com
www.velux.by

Официальный дилер VELUX:

Жизнь в лучшем свете

VAS 455175-01.03 © 2016 VELUX GROUP. ® VELUX, THE RED VELUX LOGO, INTEGRA, CABRIO AND IQ HOMECONTROL ARE REGISTERED TRADE MARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.

Мансардные окна VELUX

Больше света

Больше комфорта

Больше энергоэффективности

Детальная информация о преимуществах
на сайте **www.velux.by**

VELUX®